

ASTRO

Induction Sealer Locking & Capping
Auto Blister Sealer Skin Packager





DGYF-S500A DGYF-S500C

Electromagnetic Induction Copper

Voltage	: AC 220 V/50/60 Hz	AC 220 V/50/60 Hz
Power	: 500 W	500 W
Sealing dia.	: ø 2-10 cm	ø 6-13 cm
Weight	: 5 kg	5 kg
Machine size	: 34x29x15 cm	34x29x15 cm



FL-1500

Voltage	: 220 V/50/60 Hz
Power	: < 1.5 kW
Capacity	: 0-10 pcs/min (conveyor)
Sealing dia.	: ø 2-5 cm
Weight	: 38 kg
Machine size	: 115x48x40 cm



LGYF-1500A-I LGYF-1500A-II

Paint Housing

S/S Housing

Voltage	: AC 220 V/50/60 Hz	AC 220 V/50/60 Hz
Power	: 1.5 kW	1.5 kW
Sealing dia.	: ø 2-5 cm	ø 2-5 cm
Speed	: 0-1 cm	0-1cm
Weight	: 38 kg	38 kg
Machine size	: 115x48x40 cm	115x48x40 cm



Seri FL adalah mesin segel induksi tanpa jeda (continuous induction sealing machine) yang menggunakan induksi elektromagnetik untuk menghasilkan panas yang tinggi dalam waktu singkat untuk melelehkan aluminium foil sehingga bisa menempel dengan mulut botol kemasan. Mesin ini biasa digunakan untuk kemasan di industri kosmetik, oli, farmasi dan pestisida sehingga isi dalam kemasan terhindar dari air, debu dan bahan lain yang bisa merusak.

DK-50/D

Metal Cap Model



Voltage	: 220 V 1 Phase
Frequency	: 50/60 Hz
Power	: 0.37 kW
Diameter suitable	: 1.5-4 cm
Height of bottle	: 5-32 cm
Sealing speed	: 1200 Bottle/hr.
Weight	: 68 kg
Machine size	: 56x20x92 cm

DK-50Z

Plastic Cap



Voltage	: 220 V 1 Phase
Frequency	: 50/60 Hz
Power	: 0.37 kW
Diameter suitable	: 2-4 cm
Height of bottle	: 10-30 cm
Sealing speed	: 1200 Bottle/hr.
Weight	: 65 kg
Machine size	: 56x20x92 cm

Mesin ini biasa digunakan untuk memasang tutup botol, baik itu berbahan logam/metal ataupun bahan plastik. Pengoperasiannya mudah dan aman digunakan

BX-3050

Auto Blister Sealer



Voltage	: 220 V
Frequency	: 50/60 Hz
Pressure board	: 50x30 cm
Packager height	: 15 cm Max
Conveyor loading	: 110 kg Max
Working table diameter	: 92 cm
Working speed	: 18 times/min
Weight	: 175 kg
Machine size	: 106x73x125 cm

TB-390

Skin Packager



Voltage	: 380 V 3 Phase
Frequency	: 50/60 Hz
Power	: 7.5 kW
Area of packager	: 54x39 cm
Pump capacity	: 20 m ³ /h
Packing material	: PVC Skin film
Film width	: 45 cm
Weight	: 180 kg
Machine size	: 90x70x105 cm

Mesin ini biasa digunakan untuk mengemas produk dengan kombinasi bahan plastik dan kertas seperti produk baterai. Dalam penggunaannya diperlukan molding/cetakan yang sesuai dengan bentuk produk.